



**NASSAU**

**NASSAU GARAGENTORE**

You know the Quality

## QUALITÄT UND SICHERHEIT

gehört seit seiner Gründung im Jahr 1970 zu den führenden europäischen Herstellern von Sektionaltoren für Privathaushalte, Industrie und Landwirtschaft.

NASSAU Garagentore werden mit Torblättern aus korrosionsbeständigen Aluminium geliefert und NASSAU kann mit seiner vollautomatischen Produktionsanlage in Ringe auf Fünen schnelle Lieferzeiten für neue Tore sowie Originalersatzteile gewährleisten. Stolz können wir auf unsere Tore „Made in Denmark“ schreiben.

NASSAU Garagentore werden innerhalb von 3-4 Wochen geliefert.



## IN DÄNEMARK HERGESTELLT

NASSAU ist für seine hohe Qualität bekannt. Kunden aus Industrie wie Landwirtschaft loben die hohe Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte.

Diese Qualität bieten wir selbstverständlich auch wir in unserem Programm der Garagentore an. Ein NASSAU Garagentor ist daher in vielerlei Hinsicht eine gute Investition. Alle NASSAU Garagentore werden aus korrosionsbeständigem Aluminium hergestellt. Wenn Sie sie also einmal Pech haben und Ihr Tor hat einen Kratzer abbekommen, wird dieser nicht rosten, wie dies bei einem Stahltor der Fall ist. Darüber hinaus werden alle Garagentore serienmäßig mit Fingerklemmschutz und erweiterter Einbruchssicherung geliefert. Der Fingerklemmschutz verhindert das Einklemmen von Fingern oder Gegenständen zwischen den Torsektionen. Der Einbruchschutz wirkt als Hubeschutz, der Eindringlinge fernhält.



## MASSE NACH KUNDENWUNSCH

Bei NASSAU sind wir der Meinung, dass es keine zwei Häuser, Garagen oder Familien gibt, die völlig gleich sind, daher ist deren Bedarf auch unterschiedlich. NASSAU fertigt Garagentore immer in individuellen Maßen und Designs nach Kundenwunsch. So wird sichergestellt, dass das Garagentor genau den jeweiligen Kundenbedürfnisse entspricht und nicht mehr Platz benötigt als erforderlich.

Die Sektionstore werden in der Garage hinter dem Rahmen montiert. Somit nimmt das Tor in der Öffnung selbst keinen unnötigen Platz weg. Gleichzeitig öffnet sich das Tor immer senkrecht, wodurch der Garagenraum optimal ausgenutzt werden kann.





## NASSAU SERVICE

Die Montage- und Serviceorganisation von NASSAU umfasst über 75 Personen im ganzen Land, die bereitstehen, Ihnen den bestmöglichen Service und Support zu bieten. Unsere lokalen Torberater helfen Ihnen gerne beim Ausmessen und die Montage kann von unseren erfahrenen Monteuren durchgeführt werden.

Mit einem Tor von NASSAU erhalten Sie also nicht nur ein hochwertiges Garagentor. Gleichzeitig erhalten Sie einen professionellen Partner, der Ihnen mit Support, Möglichkeiten für Upgrades und schnellen Abhilfemaßnahmen bei auftretenden Problemen zur Seite steht.

Einleitung	Seite 2
Sicherheitspaket und Montage	Seite 4
Modell Classic	Seite 6
Modell Softline Granit	Seite 8
Modell Woodgrain	Seite 10
Technik und Sicherheit	Seite 12
Verglasung	Seite 14
Platzbedarf Tabelle	Seite 16
Funkfernbedienungen	Seite 17



### **Sicherheitspaket**

Mit unserem Sicherheitspaket können Sie sich beim Online-Kauf rundum sicher fühlen.

Die Berater von NASSAU kommen zu Ihnen und vermessen Ihr Garagentor. Sie kontrollieren, ob alle Voraussetzungen in Ordnung sind und geben Ihnen gerne Beratung zu Design und Funktionalität.



### **Montage durch NASSAU oder Selbstmontage**

Wir bieten Ihnen an, Ihr neues Garagentor zu montieren. Sie können Ihr Tor auch selbst montieren.

Montageanleitungen und -videos finden Sie auf [www.nassaudoor.com](http://www.nassaudoor.com)



### **Lieferung oder Abholung vom Werk**

Sie können frei wählen, ob Sie Ihr neues Garagentor direkt nach Hause geliefert haben möchten oder ob Sie es selbst vom Werk abholen möchten. Bei Abholung vom Werk unterstützen wir Sie gerne beim Verladen Ihres Garagentors.





## MODEL CLASSIC

### Das robuste Garagentor

Klassisches NASSAU Aluminiumtormodell mit Stuckstruktur und waagerechten Linien in der Oberfläche. Ein robustes Tor, das dem täglichen Gebrauch standhält und mit 44-mm-Sektionen mit hochwertigem Schaumstoff eine optimale Isolierung bietet. NASSAU Classic ist außen in 11 verschiedenen Standardfarben oder nasslackiert in einer optionalen RAL-Farbe erhältlich. Innen ist das Tor immer in Grauweiß RAL 9002 lackiert.

### Standardplatzbedarf

Überhöhe:        Mind. 12-25 cm  
 Seitenplatz:     Mind. 9-10 cm  
 Raumtiefe (T)    Mind. 3,31-4,35 m

Siehe Platzbedarf Tabelle auf S. 16

### Oberfläche



### Standardfarben



### Torgröße

Breite: 2-5 m  
 Höhe: 1,83-3 m

*(Andere Größen auf Anfrage)*


### Dämmeigenschaften

U-Wert(Sektion) = 0,5 W/m<sup>2</sup>K









## MODEL SOFTLINE GRANIT

### Das stilvolle Garagentor

NASSAU Softline Granite ist ein Aluminiumtormodell mit glatter Oberfläche und waagerechten Linien. Die glatte Oberfläche verleiht dem Tor einen exklusiven Look und ein schönes Finish. Außen ist NASSAU Softline Granit in den Standardfarben Grauer Granit, Schwarzer Granit oder Weißer Granit erhältlich. Innen ist das Tor immer in Grauweiß RAL 9002 lackiert.

### Standardplatzbedarf

Überhöhe:        Mind. 12-25 cm  
 Seitenplatz:     Mind. 9-10 cm  
 Raumtiefe (T)    Mind. 3,31-4,35 m

Siehe Platzbedarf Tabelle auf S. 16

### Torgröße

Breite: 2-5 m  
 Höhe: 1,83-3 m

*(Andere Größen auf Anfrage)*

### Dämmeigenschaften

U-Wert(Sektion) = 0,5 W/m<sup>2</sup>K

### Oberfläche



### Standardfarben



## MODEL WOODGRAIN

### Holzmaserung


NASSAU Softline Granite ist ein Aluminiumtormodell mit Holzimitatstruktur und waagerechten Linien. Die Holzmaserung verleiht dem Tor ein natürliches Aussehen, was gut zu vielen Gebäuden passt. Außen ist NASSAU Woodgrain in den Standardfarben Anthrazitgrau RAL 7016, Schokoladenbraun RAL 8017, Tiefschwarz RAL 9005, Reinweiß RAL 9010 oder optional in anderen einer nasslackierten RAL-Farbe erhältlich. Innen ist das Tor immer in Grauweiß RAL 9002 lackiert.

### Standardplatzbedarf

Überhöhe: Mind. 12-25 cm  
 Seitenplatz: Mind. 9-10 cm  
 Raumtiefe: Mind. 3,31-4,35 m

Siehe Platzbedarf Tabelle auf S. 16

### Oberfläche



### Standardfarben



### Torgröße

Breite: 2-5 m  
 Höhe: 1,83-3 m

*(Andere Größen auf Anfrage)*

### Dämmeigenschaften

U-Wert(Sektion) = 0,5 W/m<sup>2</sup>K







### Fingerklemmsicherung

Das Torblatt ist mit einem patentierten Fingerklemmsicherung zwischen den Torblatt-Sektionen ausgestattet. Die konvexe und konkave Konstruktion der Sektionen passt perfekt und macht es unmöglich, Finger oder Gegenstände zwischen den Profilen einzuklemmen.



### Robustes Schienensystem aus Stahl

Das Standard-Schienensystem für Garagentore von NASSAU gehört zu den robustesten Lösungen auf dem Markt. Die soliden Stahlschienen gewährleisten eine optimale Montage, unabhängig von baulichen Verhältnissen und Zustand des Gebäudes.



### Zugfedersystem

Die Federlösung des Tors wird für jedes Tor individuell berechnet. Qualität und Präzision bei der Herstellung der Zugfedern sorgen für einen einfachen und störungsfreien Torbetrieb. Die seitlich angebrachten Zugfedern und doppelten Drähte schützen vor dem Herunterfallen des Torblatts.





### Garagentoröffner

Alle NASSAU Garagentore sind serienmäßig mit einem automatischen Toröffner ausgestattet. Unser automatischer Toröffner ist mit einem geräuscharmen Zahnriemen und einer Softstart-/Stoppfunktion ausgestattet.

Der Toröffner ist mit einem Motorlicht ausgestattet, das sich automatisch ein- und ausschaltet, wenn die Tor aktiviert wird.



### Elektronische Kraftüberwachung

Der Toröffner ist mit einer elektronischen Kraftüberwachung ausgestattet. Dies bedeutet, dass das Tor sofort stoppt und rückwärts läuft, sobald es die geringste Abweichung beim Schließen feststellt. Dies verhindert, dass Personen oder Gegenstände unter dem Tor eingeklemmt werden.



### Erweiterter Einbruchschutz

Bei Ihrem Garagentoröffner von NASSAU ist das Tor grundsätzlich immer im geschlossenen Zustand verriegelt. Der NASSAU Garagentoröffner ist standardmäßig mit einem erweiterten Einbruchschutz ausgestattet, der SKG-zertifiziert ist. Diese Vorrichtung wirkt als zusätzliche Hubsicherung, so dass das Tor von außen vollständig gesichert ist.







### Fenstersektion Vision

Dieser Fenstertyp ist die ideale Lösung, wenn natürliches Licht in der Garage gewünscht wird. Gleichzeitig bietet er eine eingeschränkte Möglichkeit, nach draußen und in die Garage zu schauen. Diese Fenstersektion hat immer 2 Scheiben und die Lösung erhält die guten Dämmeigenschaften des Tors.



### Fenstersektion Panorama

Mit dieser Art von Verglasung sieht das Garagentor elegant aus mit klaren Linien. Sie lässt viel natürliches Licht in die Garage.

Fenstersektion Panorama wird sowohl als 30 cm Obersektion als auch als Mittelsektion in 30 cm, 40 cm oder 50 cm Höhe angeboten.



### Fenstersektion Panorama mit Sprosse

Fenstersektion Panorama wird sowohl als 30 cm Obersektion als auch als Mittelsektion in 30 cm, 40 cm oder 50 cm Höhe angeboten.

Torbreite:

- 2 - 3 m = 1 Sprosse
- 3 - 4 m = 2 Sprossen
- 4 - 5 m = 3 Sprossen



Platzbedarf Tabelle		Garagentor Breite:		
		Unter 3 Metern	Unter 4,5 Metern	Unter 5 Metern
Garagentor Höhe:	Unter 2,13 Metern	Überhöhe: 12 cm Seitenplatz: 9 cm	Überhöhe: 14 cm Seitenplatz: 9 cm	Überhöhe: 14 cm Seitenplatz: 9 cm
		Raumtiefe: 3,31 m	Raumtiefe: 3,31 m	Raumtiefe: 3,11 m
	Unter 2,33 Metern	Überhöhe: 12 cm Seitenplatz: 9 cm Raumtiefe: 3,56 m	Überhöhe: 14 cm Seitenplatz: 9 cm Raumtiefe: 3,56 m	Überhöhe: 14 cm Seitenplatz: 9 cm Raumtiefe: 3,56 m
	Unter 3 Metern	Überhöhe: 20 cm Seitenplatz: 10 cm Raumtiefe: 4,35 m	Überhöhe: 20 cm Seitenplatz: 10 cm Raumtiefe: 4,35 m	Überhöhe: 25 cm Seitenplatz: 10 cm Raumtiefe: 4,35 m

Hilfe zum Ausmessen finden Sie auf [www.Nassaudoor.com](http://www.Nassaudoor.com)



### Handsender 2-Kanal Standard

Der unidirektionale NASSAU 2-Kanal-Handsender kann mit verschiedenen Funktionen programmiert werden. Der Handsender kann 1 oder 2 Tore betätigen, das Motorlicht ein- und ausschalten oder das Tor etwas öffnen, um für Belüftung in der Garage zu sorgen. Die Tasten des Handsenders können gesperrt werden, um eine ungewollte Betätigung zu verhindern.



### Handsender 4-Kanal

Der unidirektionale NASSAU 4-Kanal-Handsender kann mit verschiedenen Funktionen programmiert werden. Der Handsender kann bis zu 4 Tore betätigen, das Motorlicht ein- und ausschalten oder das Tor ganz oder teilweise öffnen, um für Belüftung in der Garage zu sorgen. Die Tasten des Handsenders können gesperrt werden, um eine ungewollte Betätigung zu verhindern.



### Wandsender 2-Kanal

NASSAU 2-Kanal kann 1 oder 2 Garagentore bedienen. Der Wandsender kann mit Vorteil in einem Flur oder Hauswirtschaftsraum vor dem Betreten der Garage eingesetzt werden. Es ist auch möglich, den Wandsender in der Garage mit einem festen Taster einzurichten. Über eine Tastensperre lässt sich der Wandsender deaktivieren, was beispielsweise für den Urlaub genutzt werden kann





### Codetastatur 3-Kanal

Die 3-Kanal-Funktastatur von NASSAU kann bis zu 3 Tore bedienen, indem Sie einfach einen 4-stelligen PIN-Code eingeben. Diese Codetastatur bietet Ihnen die Möglichkeit, einer Person einen Code zu geben, die z. B. etwas anliefern soll, wenn Sie nicht zu Hause sind – dieser Code kann dann drei Mal verwendet werden. Die Tastatur hat auch eine freie Funktionstaste, die mit einer Funktion Ihrer Wahl programmiert werden kann, z. B. um das Motorlicht ein-/ auszuschalten. Diese Codetastatur wird mit einer Abdeckung geliefert, die vor Wind und Wetter schützt.



### Sicherheitsfotозellen


NASSAU Sicherheitsfotозellen überwachen den Bereich um das Garagentor und lassen das Garagentor sofort anhalten, wenn sich beim Schließen ein Gegenstand im Tor befindet. Wenn eine automatische Schließfunktion des Garagentors gewünscht wird, müssen Sicherheitsfotозellen installiert werden. Eine automatische Schließfunktion ist praktisch, wenn Sie nicht daran denken möchten, das Garagentor zu schließen, da sich das Tor nach einer festgelegten Zeit automatisch schließt. Die Fotозellen werden standardmäßig mit zwei LED-Lampen geliefert, die anzeigen, ob die Fotозellen richtig ausgerichtet sind.



### Äußerliche Trennung

Wenn Ihr Garagentor keinen weiteren Eingang wie z. B. einer Nebentür hat, muss das Garagentor mit einer Äußerlichen Abschaltung Vorrichtung ausgestattet sein. Alle Garagentoröffner von NASSAU verfügen über eine interne manuelle Abschaltung Vorrichtung, sodass Sie das Garagentor auch bei Stromausfall öffnen und schließen können.

Einfach an der Abschaltung Schnur ziehen, wodurch der Motor abgeschaltet wird und das Garagentor manuell bedient, werden kann.





Maveo verbindet das Garagentor mit dem Mobiltelefon und macht die Garage zu einem Teil Ihres Smart Homes

### Maveo – Startpaket

Die Maveo Start Box verbindet Ihr Garagentor mit Ihrem Smartphone oder iPad. Dann können Sie das Garagentor per App bedienen. Ihr Smartphone wird dadurch zu einer zusätzlichen Fernbedienung, mit der Sie auch Ihr Garagentor überwachen können. Die Maveo Box wird an eine normale Steckdose angeschlossen und der mitgelieferte Stecker wird in den Garagentormotor eingesteckt. Maveo macht Ihr Garagentor zu einem Teil eines intelligenten Hauses. Maveo lässt sich einfach mit weiterem Zubehör erweitern, wie z. B. Philips Hue smart Beleuchtung, Netatmo Wetterstation oder Maveo Sensor, einem Messgerät für Innentemperatur- und Luftfeuchtigkeit.



### Maveo Temperaturmessgerät

Mit dem Innentemperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser von Maveo kann Ihr Garagentor mithilfe der Kippfunktion automatisch lüften, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. So können Sie jederzeit die Temperatur und Luftfeuchtigkeit Ihrer Garage auf Ihrem Smartphone sehen.



### HomeLink

Wenn Sie Ihr Garagentor von Ihrem HomeLink aus bedienen möchten, benötigen Sie einen HomeLink Empfänger. HomeLink ist eine programmierbare Fernbedienung, die bis zu drei verschiedene Geräte bedienen kann: Garagentor, Alarmanlage und Beleuchtung. HomeLink ersetzt die Fernbedienungen der Hersteller und ermöglicht es, alles vom Auto aus zu steuern. Das HomeLink Bedienfeld besteht aus drei programmierbaren Tasten und einer Anzeigeleuchte für den Rückspiegel.



Bei NASSAU entwickeln, fertigen und warten wir Torlösungen für Industrie und Private.

Und wir stehen für unsere Produkte und Serviceleistungen mit unserm guten Namen ein. Wir sind ständig bemüht, Konstruktion, Bedienung und Arbeitsumgebung zu verbessern.

Wir fertigen die Tore in kompromisslos hoher Qualität. Diese Einstellung hat uns seit 1970 zu einem der führenden Torhersteller in Europa gemacht. Der Vorteil für Sie ist außerdem, dass Sie direkten Kontakt zu uns als dänischem Hersteller haben. So erhalten Sie funktionssichere Qualität, die ihr Geld wert ist.

Willkommen bei NASSAU Door A/S

